

示范区 2020 年度农村基层防汛预报预警体系建设项目

# 招 标 文 件

采购编号：HNJQ-GK-2002-02



招 标 人：开封新区水利局

招标代理机构：河南九强工程管理有限公司

日 期：二零二零年七月

### 招标文件编制批准表

我单位拟建的示范区 2020 年度农村基层防汛预报预警体系建设项目招标代理工作委托河南九强工程管理有限公司负责组织招标, 代理单位编制的招标文件我们确认。

招标人: 开封新区水利局 (印鉴)



我单位受招标人的委托, 负责代理示范区 2020 年度农村基层防汛预报预警体系建设项目招标工作, 现完成招标文件编制工作。

招标代理机构: 河南九强工程管理有限公司 (印鉴)



监督部门: \_\_\_\_\_



## 目 录

第一章 招标公告 .....	3
第二章 供应商须知 .....	5
供应商须知前附表 .....	5
1. 总则 .....	10
2. 采购文件 .....	11
3. 投标文件 .....	12
4. 投标 .....	13
5. 开标 .....	13
6. 评标 .....	14
7. 合同授予 .....	14
8. 重新采购和改变采购方式 .....	15
9. 纪律和监督 .....	15
10. 货款的支付 .....	16
11. 投标预备会 .....	16
12. 需要补充的其他内容 .....	16
第三章 评标办法 .....	17
第四章 合同样本（仅供参考） .....	22
第五章 采购清单（项目需求） .....	27
第六章 投标文件格式 .....	46
一、投标函 .....	48
二、投标函附录 .....	49
三、法定代表人身份证明 .....	54
四、授权委托书 .....	55
五、资格审查资料 .....	56
六、项目实施方案及售后服务能力 .....	57
七、业绩证明材料 .....	58
八、服务承诺 .....	59
九、反商业贿赂承诺书 .....	59
十、其他材料 .....	61

# 第一章 招标公告

## 示范区 2020 年度农村基层防汛预报预警体系建设项目招标公告

一、**采购项目名称：**示范区 2020 年度农村基层防汛预报预警体系建设项目

二、**采购项目编号：**HNJQ-GK-2002-02

三、**项目预算金额：**380000.00 元；**项目最高限价：**380000.00 元

### 四、**采购需求：**

1. 采购内容：示范区 2020 年度农村基层防汛预报预警体系建设
2. 资金来源：财政资金。
3. 质量标准：合格。
4. 交货期：合同签订后 30 日历天交货。

### 五、**采购项目需要落实的政府采购政策：**

促进中小企业发展政策，促进残疾人就业政策，支持监狱企业发展政策。

### 六、**供应商资格要求：**

1. 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，并提供以下材料：

- 1.1 供应商申请人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。
  - 1.2 供应商须提供 2019 年度财务审计报告（新成立的企业提供资信证明）。
  - 1.3 供应商须有依法缴纳税收和社会保险的相关材料（提供 2019 年 7 月以来任意连续三个月的纳税凭证和社保证明）。
  - 1.4 投标人须出具参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函，格式自拟）。
  - 1.5 投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）。
2. 供应商应通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”；中国政府采购([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供以上查询截图（开标时须附在投标文件中）。

3. 本项目不接受联合体投标，不允许分包和转包。

### 七、**是否接受进口产品：**否

### 八、**下载招标文件：**

1、时间：2020 年 07 月 20 日 09 时 00 分至 2020 年 07 月 24 日 17 时 00 分。

2、地点：开封市公共资源交易信息网下载

3、方式：登录“开封市公共资源交易中心网站 (<http://www.kfsggzyjyw.cn/>)”网上，凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥）进行网上下载招标文件；

获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭 CA 密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文

件制作工具制作电子投标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。请供应商时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司 CA 密钥推送消息。

4、售价：0 元。

#### 九、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：

1. 时间：2020 年 08 月 11 日 09 时 25 分（北京时间）

2. 地点：在投标截止时间前，通过原下载招标文件的电子交易系统按提示上传、提交投标文件。

#### 十、开标时间及地点：

1、投标人只需提交电子投标文件。

2、电子投标文件上传截止时间：2020 年 08 月 11 日 09 时 25 分。

3、电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（<http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserloginIndex.html>）会员系统中加密上传。

4、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为 40 钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

5、加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

#### 十一、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次公告在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》和《开封市公共资源交易信息网》上发布。

招标公告期限为五个工作日：2020 年 07 月 20 日至 2020 年 07 月 24 日

#### 十二、联系方式：

招 标 人：开封新区水利局

联 系 人：姬先生

联系电话：18603786098

地 址：开封市西关北街

招标代理：河南九强工程管理有限公司

联 系 人：刘女士

联系电话：0371-22359695 18503781470

地 址：开封市三大街新龙御都国际 4 号楼 2 单元 302 室

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	招 标 人：开封新区水利局 联 系 人：姬先生 联系电话：18603786098 地 址：开封市西关北街
1.1.3	代理机构	代理机构：河南九强工程管理有限公司 联系人：刘女士 电 话：0371-22359695 18503781470 地 址：开封市三大街新龙御都国际 4 号楼 2 单元 302 室
1.1.4	项目名称	示范区 2020 年度农村基层防汛预报预警体系建设项目
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购内容	示范区 2020 年度农村基层防汛预报预警体系建设
1.3.2	质量标准	合格
1.3.3	交货期	合同签订后 30 日历天交货
1.4.1	供应商资质条件	<p>1. 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条之规定，并提供以下材料：</p> <p>1.1 供应商申请人须具有独立法人资格，具有有效的营 业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。</p> <p>1.2 供应商须提供 2019 年度财务审计报告（新成立的企 业提供资信证明）。</p> <p>1.3 供应商须有依法缴纳税收和社会保险的相关材料 （提供 2019 年 7 月以来任意连续三个月的纳税凭证和社保证 明）。</p> <p>1.4 投标人须出具参加政府采购活动前三年内在经营活 动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函，格式自拟）。</p> <p>1.5 投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能 力（提供声明函，格式自拟）。</p> <p>2. 供应商应通过“信用中国”网站</p>

		<p>(www.creditchina.gov.cn) 查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”；中国政府采购(www.ccgp.gov.cn) 查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供以上查询截图（开标时须附在投标文件中）。</p> <p>3. 本项目不接受联合体投标，不允许分包和转包。</p>
1.5.2	供应商提出问题的 截止时间	递交投标文件的截止之日10日前
1.5.3	采购人书面澄清的时间	采购人将在接到供应商问题后3日内答复
1.6	偏离	<p>不允许以下重大偏离：</p> <p>经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应采购文件，应认定为无效标（即废标）：</p> <p>（1）电子投标文件没有加盖投标人单位电子签章、法定代表人电子签章的；</p> <p>（2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；</p> <p>（3）供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选投标方案的除外；</p> <p>（4）联合体投标的；</p> <p>（5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；</p> <p>（6）投标文件载明的采购项目完成交货期超过采购文件规定的期限；</p> <p>（7）明显不符合技术规格、技术标准的要求；</p> <p>（8）投标文件附加有采购人不能接受的条件；</p> <p>（9）供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的；</p> <p>（10）投标报价高于采购控制价的；</p> <p>（11）不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；</p>

		(12) 投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。
2.1	构成采购文件的其他材料	采购文件的补充文件（如有）
2.2.1	供应商要求澄清采购文件的截止时间	递交投标文件的截止之日15日前
2.2.2	投标截止时间	<b>2020年 08 月 11 日上午09时25分（北京时间）</b>
2.2.3	供应商确认收到采购文件澄清的时间	采购文件的补充文件发出之日1日内
2.3.2	供应商确认收到采购文件修改的时间	采购文件的补充文件发出之日1日内
3.1.1	构成投标文件的其他材料	无
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起60日历天
3.6.3	签字或盖章要求	电子投标文件要求：电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为扫描件并加盖投标企业电子签章；并按招标文件要求在相应位置加盖电子签章或签名。
3.6.4	投标文件份数	供应商须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中网站（ <a href="http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html">http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html</a> ）会员系统中加密上传电子投标文件壹份。
3.6.5	电子投标文件所附证书证件要求	原件或复印件的扫描件
3.6.6	投标文件加密要求	投标人需在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站 <a href="http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/">http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/</a> 会员系统中加密上传电子投标文件并关注推送消息。
4.2.2	递交投标文件地点	电子投标文件递交地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（ <a href="http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html">http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html</a> ）会员系统中加密上传。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：开封市公共资源交易中心开标室（地址：郑开大道三大街开封市市民之家五楼）
5.2	开标程序	本项目采用电子开标。到投标截止时间以后，各投标人对电子投标文件自行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实

		质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。 主持人按下列程序进行开标： (1) 宣布开标纪律； (2) 宣布开标人、记录人、监标人等有关人员姓名； (3) 投标人应按规定时间解密投标文件。 (4) 在规定时间内接受投标人网上质疑并回复。 (5) 开标结束。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人，其中采购人代表 <u>1</u> 人，专家 <u>4</u> 人(包含经济专家1人)； 评标专家确定方式：从河南省综合评标专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，由评标委员会推荐中标候选人3名
8.1	重新采购或改变采购方式	有下列情形之一的，采购人将重新采购： (1) 投标截止时间止，供应商少于3家的； (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。 重新采购后供应商仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。
9	签订合同	采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。
10	付款方式	以合同签订为准
11	投标预备会	不召开
12	需要补充的其他内容	
12.1	监督单位	开封市水利局
12.2	最高投标限价	招标控制价： <b>大写：叁拾捌万元整；小写：380000.00元</b> 供应商投标报价高于采购控制价的视为无效报价，其投标按废标处理。
12.3	招标代理服务费	本项目招标代理服务费按陆仟元整（6000.00元）计取，由中标

	人领取中标通知书前支付给招标代理公司。
12.4	<p>根据开封市公管办（汴公管办【2018】5 号文）的规定：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 接收质疑和异议的方式为直接递交纸质文件。</li> <li>2. 联系部门地址为开封市公共资源交易管理委员会办公室（市民之家 6041 房间）</li> <li>3. 联系电话：0371-23152555</li> </ol>
12.5	<p>供应商应在投标文件中承诺如下：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。</p>
12.6	<p>各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。</p>
12.7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议。</li> <li>2. 投标人（供应商）应当按照招标（采购）文件规定的时间准时在线参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清、最终报价等。</li> <li>3. 投标人（供应商）应在投标截止时间起时刻关注电子交易系统的项目进度和状态，并在开标后（40分钟内）解密投标文件。由于自身原因错过解密投标文件的，后果由投标（响应）人自行承担。</li> <li>4. 投标人在组织和参与项目交易活动前请认真学习开封市公共资源交易网“<a href="http://www.kfsggzyjyw.cn/">http://www.kfsggzyjyw.cn/</a>”“办事指南-操作规则”专区的《开封市公共资源交易平台不见面开标系统操作手册-投标单位》。</li> </ol>
12.8	<p>解释权：由招标人、招标代理机构负责解释。</p>
12.9	<p>关于面向中小微企业采购及相关要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、是否专门面向中小微企业采购：否；</li> <li>2、有关中小企业的认定标准，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文件的规定执行）；</li> <li>3、参加本项目响应的中小企业，应当在其投标文件中提交《中小企业声明函》及相关证明材料；</li> <li>4、除非本项目专门面向中小微企业采购，如小型企业和微型企业参与本项目响应的，对小型和微型企业产品的价格将给予6%的扣除，用扣除的价格参与评审；</li> <li>5、中小企业基于扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。</li> </ol>

如投标人须知总则与投标人须知前附表有不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

### 1.3 采购范围、质量要求和服务期限

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的交货期：见供应商须知前附表。

### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备资质条件：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 被责令停业的；

(3) 被暂停或取消投标资格的；

(4) 财产被接管或冻结的；

(5) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

### 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。

### 1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.10 偏离

供应商应符合供应商须知前附表规定不允许重大偏离。

## 2. 采购文件

### 2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

- (1) 招标公告
- (2) 供应商须知
- (3) 评标办法
- (4) 合同样本
- (5) 采购清单
- (6) 投标文件格式

根据本章第2.2 款和第2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

### 2.2 采购文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐；如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式），要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

### 2.3 采购文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的供应商。如果修改采购文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已

收到该修改。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

##### 3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- 一、投标函
- 二、投标函附录
- 三、法定代表人身份证明
- 四、授权委托书
- 五、资格审查资料
- 六、项目实施方案及售后服务能力
- 七、业绩证明材料
- 八、服务承诺
- 九、反商业贿赂承诺书
- 十、其他材料

#### 3.2 投标报价

- 3.2.1 供应商依据本项目采购文件、采购项目需求，并结合市场行情自主合理报价。
- 3.2.2 投标报价应包括采购文件所确定的采购范围内的全部内容。
- 3.2.3 在投标之前，投标单位须仔细阅读采购文件，如有问题须向采购人咨询。

#### 3.3 投标有效期

- 3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。
- 3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

#### 3.5 资格审查资料

- 3.5.1 详见“1.4.1 供应商资质条件”
- 3.5.2 不接受联合体投标。

#### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对采购文件有关交货期、投标有效期、质量要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为扫描件并加盖投标企业电子签章；并按招标文件要求在相应位置加盖电子签章或签名。签字和盖章的具体要求见供应商须知前附表。

## 4. 投标

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在本章供应商须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章供应商须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。

### 4.4 评标中有下列情形之一，其投标将会被拒绝：

4.4.1 电子投标文件没有加盖投标人单位电子签章、法定代表人电子签章的；

4.4.2 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.4.3 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选投标方案的除外；

4.4.5 联合体投标的；

4.4.6 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

4.4.7 投标文件载明的采购项目完成交货期超过采购文件规定的期限；

4.4.8 明显不符合采购要求、技术标准的要求；

4.4.9 投标文件附加有采购人不能接受的条件；

4.4.10 供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

4.4.11 不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

4.4.12 投标行为违反采购投标法以及相关法律、法规和规定的。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章供应商须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和本章供应商须知前附表第5.1项规定的地点公开开标，邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加。

## 5.2 开标程序

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (3) 投标人应按规定时间解密投标文件。
- (4) 在规定时间内接受投标人网上质疑并回复。
- (5) 开标结束。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

7.1.1 除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

### 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

### 7.3 履约担保

7.3.1 中标人确定后，中标人应向采购人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标给采购人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同对中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新采购和改变采购方式

### 8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

- (1) 投标截止时间止，供应商少于3家的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2 改变采购方式

重新采购后供应商仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

#### 10. 货款的支付

依据合同据实支付。

#### 11. 投标预备会

不召开投标预备会。

#### 12. 需要补充的其他内容

见供应商须知前附表。

## 第三章 评标办法

核心产品的确定及同一品牌的认定：依据项目占比及技术复杂性，本次项目核心产品为：移动照明灯

依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求。不同供应商所投核心产品对应品牌完全相同且通过形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准的且报价最低的获得参加评标的投标人资格。评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（技术+综合）的同品牌供应商获得参加评标的投标人资格，其他同品牌供应商投标无效。

### 一、初步评审

条款号	评审因素		评审标准
2.1.1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照名称一致
		投标函签字盖章	有法定代表人个人电子签章和企业电子签章
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准 (由采购人进行审查)	营业执照	符合第二章“投标人须知前附表”1.4.1项之规定
		财务状况	符合第二章“投标人须知前附表”1.4.1项之规定
		社保证明	符合第二章“投标人须知前附表”1.4.1项之规定
		纳税凭证	符合第二章“投标人须知前附表”1.4.1项之规定
		书面声明	符合第二章“投标人须知前附表”1.4.1项之规定
		信用查询	符合第二章“投标人须知前附表”1.4.1项之规定
2.1.3	响应性评审标准	质量标准	合格
		交货期	合同签订后30日历天交货
		投标报价	不超出招标控制价
		投标有效期	投标截止之日起 60 日历天
注：1. 根据中华人民共和国财政部令第 87 号第四十四条规定：由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。			

2. 以上各项如有一项不合格按废标处理，不得进入详细评审阶段。			
2.2.1		分值构成=商务标+技术标+综合标(总分100分)	商务标：30分、技术标：30分、综合标：40分
2.2.2		评标基准值计算方法	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价
条款号		评分标准	
2.2.3 (1)	商务标 (30分)	投标报价 (30分)	<p>投标人投标价格与评标基准价相等的，其价格分为满分30分；</p> <p>其他投标人报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100</p> <p>注：1. 投标人为中小企业的，对所投标的小型 and 微型企业生产的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>2. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业享受评审中价格6%的扣除。</p>
2.2.3 (2)	技术标 (30分)	产品技术指标与支持(30分)	<p>所投产品（服务）各项技术指标要求均满足招标文件要求，得30分，其中：</p> <p>(1)任何一项产品（服务）技术指标如有一处被评标委员会一致认定为重大负偏差或材料参数不符、从而影响到产品（服务）正常运行的，则产品（服务）技术指标得分为0分；</p> <p>(2)如所投报产品（服务）每出现一处细微负偏差且经评标委员会一致认定不影响产品正常运行的扣2分，如细微负偏差超过5处（含5处），则产品（服务）技术指标得分为0分。</p>
2.2.3 (3)	综合标 (40分)	业绩 (8分)	<p>投标人需提供自2016年1月1日以来类似的防汛项目业绩的得2分，该项最高得8分。</p> <p>注：需提供网上结果公告截图、中标通知书扫描件、合同扫描件。</p>
		售后服务方案 (6分)	<p>售后服务机构地点、联系方式、联系人员明确的得3分，缺少一项本项不得分，该项最高得3分。</p> <p>售后方案中有具体现场服务措施得0.5-1分，在此基础上有培训计划、（含具体培训内容、培训人数与师资）和解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、等承诺的得1-2分，该项最高得3分。</p>

		项目实施方案 (20)	项目实施方案中工作范围清晰准确得 1-2 分，在此基础上编制依据、工作目标切合实际得 2-3 分，该项最高得 5 分。
			项目实施方案实施步骤切实可行，符合本项目的实际得 1-2 分，在此基础上方法得当、要点清晰得 2-3 分，该项最高得 5 分。
			项目实施方案中有质量保证措施 1-2 分，在此基础上保障措施得力且符合国家相关规范等要求得 2-3 分，不符合国家相关规范本项不得分，该项最高得 5 分。
			项目实施方案中有难点分析和解决方案得 1-2 分，在此基础上有合理化建议得 2-3 分，该项最高得 5 分。
		服务承诺 (6 分)	① 供货期内的服务承诺 (0-3 分) ② 其他实质性承诺 (0-3 分)

**投标人的最终得分：**

1. 评标委员会完成对技术标、商务标和综合标的汇总后，取平均值作为该投标人的最终得分。
2. 本办法最终得分结果按四舍五入保留两位小数。

**1、评标方法**

评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外（一旦发现有投标单位有低于成本价恶意竞标现象，按照相关法律、法规给予惩罚，其后果由供应商自行承担）。如果多个供应商得分相同、并列第一时，报价低者优先，报价相同按照技术部分得分高者优先，技术部分得分相同按照综合标得分高者优先，如还相同则有招标人随机抽取确定。

**2、评审标准****2.1 初步评审标准**

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

**2.2 分值构成与评分标准****2.2.1 分值构成**

(1) 商务标：见评标办法前附表；

(2) 技术标：见评标办法前附表；

(3) 综合标：见评标办法前附表；

**2.2.2 评标基准值计算**

评标基准值计算方法：见评标办法前附表。

### 2.2.3 评分标准

- (1) 商务标：见评标办法前附表；
- (2) 技术标：见评标办法前附表；
- (3) 综合标：见评标办法前附表；

## 3、评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- (1) 第二章“供应商须知”第1.11 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分A；
- (2) 按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；
- (3) 按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面

澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。



签订合同时，不得改变中标的金额、付款方式、供货（服务）期、采购内容范围和质量技术标准等实质性内容。

**第四条 权利保证** 乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

#### **第五条 质量保证**

1、乙方所提供的产品的技术标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求，符合投标文件中的技术标准和服务承诺，招标文件与投标文件中的技术标准不一致时，以标准高者为准。乙方应保证其提供的项目在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。质量验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

#### **第六条 包装要求**

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保产品安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

#### **第七条 交付和验收**

1、交货（服务）地点：

2、交货（服务）期限：\_\_\_\_天，从\_\_\_\_\_计算。

3、乙方交付的产品应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的数量和技术规格要求，不符合要求的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

4、质量验收包括：规格、型号、功能、性能、数量、质量、以及包装是否完好等。

5、乙方应将所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方应当在收到产品后的\_\_\_\_\_日内对产品进行验收；需要乙方对产品或系统进行安装调试的，甲方应在安装调试完毕后的\_\_\_\_\_日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7、产品和系统调试验收的标准：按国家标准、行业通行标准、出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，有国家标准时不得低于国家标准）。

### 第八条 伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）产品的现场安装、调试及启动监督；

（2）就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型产品，乙方还需对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由甲方安排。

3.2、产品中若包含电脑产品则由乙方提供至少一年的整机保修和系统维护；若为其他产品则按生产厂家的保修标准执行，但不得少于 1 年（请分别出：）；保修期自甲方在产品质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

3.3、免费保修期：\_\_\_\_\_，保修期内，乙方负责对其提供的产品整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

3.4、产品故障报修的响应时间为：\_\_\_\_\_小时。

3.5、若产品故障在检修小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障产品规格标准和档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

3.6、所有产品保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到产品使用现场维修、维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7、保修期以后的维修维护由双方协商再定。

### 第九条 履约保证金

本合同签订生效以前乙方应按招标文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

### 第十条 货款支付

1、付款方式（按招标文件的规定）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、乙方向甲方开具正规发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。

### 第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收产品、拒付项目款的，由甲方向乙方偿付合同总价的\_\_\_\_\_违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付项目款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付\_\_\_\_\_滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3、如乙方不能按约定交付产品，或交付的产品质量、规格、型号、功能、性能等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，责令乙方改正，并酌情扣除其履约保证金。

4、乙方逾期交付产品的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付\_\_\_\_\_滞纳金。如乙方逾期交付达\_\_\_\_\_天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，产品仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退回，乙方应退回退还产品部分的项目款，并酌情扣除乙方质量保证金，给甲方造成损失者，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金\_\_\_\_\_元（合同另有约定的从其约定）。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任，并不表明甲方放弃追究乙方违约责任的权利。

**第十二条 合同的变更补充，终止及转让** 除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经开封市政府采购监督管理委员会审核批准后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

### 第十三条 不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。

### 第十四条 争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 第十五条 合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背招标文件和中标人投标文件中的实质性内容）。

2、本合同一式四份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方和采购代理机构各执一份，开封市政府采购监督管理部门一份，均具有同等法律效力。

甲 方：

乙 方：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

单位地址：

单位地址：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

年 月 日

年 月 日

此合同仅做参考，具体内容待项目结束后由中标人同采购人协商确定合同条款。

## 第五章 采购清单（项目需求）

表 5.1-7 示范区 2020 年度农村基层防汛预报预警体系建设汇总表

序号	项目名称	单位	数量		
			中央	地方	合计
一	<b>调查评价</b>				
1	县级内、外业洪涝灾害调查及数据审核	行政村	37		37
2	现场数据采集终端配置	套	1		1
二	<b>监测预警平台</b>				
1	县级会商室、机房及值班环境建设	县	1		1
三	<b>群测群防体系</b>				
1	县级预案	县	1		1
2	乡级预案	重点乡镇	4		4
3	村级预案	重点行政村	37		37
4	演练	场次	3		3
5	培训	人天	20		20
6	宣传栏	个	12		12
7	警示牌	套	12		12
8	转移路线	套	12		12
9	明白卡	套	648		648
10	宣传手册	册	648		648
四	<b>应急保障救援</b>				
1	县级应急救援工具	县	1		1
2	乡级应急救援工具	乡镇	3		3

表 4.1-1 现场数据采集终端主要技术参数

设备	指标	主要技术参数	数量
笔记本平板电脑	处理器	i5 系列, 主频 $\geq$ 2.6GHz	1
	内存	$\geq$ 8GB	
	硬盘	$\geq$ 256GB SSD 固态硬盘	
	显示屏	$\geq$ 12.2 英寸高清, 支持多点触控	
	物理分辨率	$\geq$ 1920x1200	
	接口	$\geq$ 1 个 USB 端口; 1 个耳机插孔, 内置麦克风、扬声器	
	摄像头	后置摄像头 $\geq$ 800 万像素	
	网络	内置无线网卡, 支持 802.11a/b/g/n 无线协议, 支持蓝牙 4.1 模块	
	读卡器	1 个 microSD 记忆卡插槽	
	电池	至少待机 10 小时左右	
	操作系统	Windows 10	
	配件	原厂专用包, 鼠标, 键盘、触控笔	
4G 通信模块	类型	随身 WiFi	1
	流量资费	标配 1 套 4G 上网卡, 不少于 80GB 的通信流量	
	网络制式	兼容主流中国电信、中国联通、中国移动的 4G 无线上网	
	功能	支持 Windows 系统, 即插即用, USB 接口供电,	
手持 GPS	定位精度	平面精度 $<$ 5m	1
	定位时间	$<$ 30 秒	
	无线接口	内置蓝牙通信模块, 采用虚拟 COM 串口与电脑通讯	
	防尘防水	IP65	




图 4.5-1 宣传栏示意图

### (1) 宣传牌

宣传牌要布置在县城主要路口、洪涝灾害危险区各乡（镇）桥头、路口醒目处或人员密集处。宣传牌要大方、醒目，要能起到良好宣传效果。具体安装数量可根据本地实际情况进行调整，制作样式可参照图 4.5-2：


具体数量和内容可根据实施时具体情况调整，制作样式可参照图 4.5-4、图 4.5-5、图 4.5-6、图 4.5-7：

### 河南省洪涝灾害防御警示牌



图 4.5-4 警示牌示意图

## 河南省洪涝灾害防治防御 转移路线(墙体)



说明:

- 1、图中尺寸单位为mm;
- 2、洪涝灾害避灾转移路线指示牌(墙体)应使用铝制标牌,表面覆盖反光膜;
- 3、转移路线指示应标明:转移方向、避险点名称、责任人、联系电话、安置范围及当地防汛抗旱指挥部名称。

图 4.5-5 转移路线示意图(墙体)

## (2) 明白卡

在洪涝灾害防治区内制作发放《洪涝灾害防御明白卡》。内容包括防

御对象名称、各级负责人、避险地点、避险路线、联系电话、预警信号

(方式) 防御知识等。设计两种样式，一种为发放到住户家的纸质明白卡，一种为安装到住户门口的固定式明白卡。明白卡由县防办统一制作，由各乡镇（镇）行政村组织发放、安装，登记造册，存档备查。明白卡按平均重点防治区内每户 1 张发放，具体制作发放数量可根据实施时具体情况调整，制作样式可参照图图 4.5-9、图 4.5-10：

### 河南省洪涝灾害防御明白卡(墙体版)



说明:

- 1、图中尺寸单位为mm;
- 2、明白卡使用彩印过塑，外附亚克力面板;
- 3、明白卡内容需包括家庭信息、所属村组、避灾安置点、预警信号、灾害类型等。

图 4.5-9 明白卡示意图（墙体）

## 河南省洪涝灾害防御明白卡(手持版)



**说明:**

- 1、图中尺寸单位为mm;
- 2、明白卡使用彩印过塑;
- 3、明白卡内容需包括家庭信息、所属村组、避灾安置点、预警信号、灾害类型等;
- 4、明白卡——存档页用于记录归档,村民页存放于村民家中。

表 5.1-17 示范区值班室建设概算表

序号	设备名称	主要参数		单位	数量
一					
1	主扬声器	峰值功率	120W	台	2
		频响	55Hz-20KHz		
		阻抗	8Ω		
		灵敏度	90dB		
		尺寸	规格：425×200×260		
2	功放	输出功率	2×8Ω 300W	套	1
		输入阻抗	平衡 20K		
		频响	<0.05dB		
		谐波失真	<0.05%		
3	调音台	类型	8 路单声通道，内置 DSP 数码效果调音台；	台	1
		输入输出	通道3 段均衡调节，1 组辅助发送，1 组单声返回，1 组立体声主输出和耳机输出，2 组录音输入和输出		
		效果器	内置十六级延时数码效果器		
		电源	220V		
4	会议话筒	类型	鹅颈式会议话筒，电容式	个	2
		频率响应	40Hz~16KHz		
		拾音距离	20-50cm		
		输出阻抗	75 Ω		

		供电方式	可 DC3V/DC48V 自动转换		
5	音视频线材	视频	DVI 高清成品线	套	1
序号	设备名称	主要参数		单位	数量
		音频	200 编双股铜电缆		
		接头	铜质		
二					
1	值守计算机	显示器尺寸	23 英寸	台	1
		处理器	i5 处理器, 主频 3.4-3.8GHz		
		显卡	独立 2GB 显存		
		硬盘	1TB+128G 固态		
		内存	8G		
2	值守打印机	类型	彩色激光	台	1
		多功能	打印 扫描 复印 传真		
		处理幅面	A4 幅面		
		双面功能	自动		
		打印速度	≥20ppm		
		分辨率	≥600×600dpi		
		内存	≥256MB		
		接口类型	支持 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T		

3	值守终端	显示屏	14 英寸	台	1
		处理器	i5 处理器, 主频 1.6-3.4GHz		
		显卡	独立 2GB 显存		
		硬盘	1TB+128G 固态		
		内存	8G		
		接口	USB2.0+USB3.0, HDMI 接口、耳机输出口、麦克风接入口		
4	县级值班室环境改造			项	1
序号	设备名称	主要参数		单位	数量
		1、包括制度牌作、环境整饰、墙面粉刷等；制度牌主要包括预警组织构成及责任制体系、防汛纪律、防汛指挥机构职责、防汛预警信息处理办法、紧急情况预警程序示意图等。2、要有必要的办公设施设备。3、要有防御预案、值班制度、值班台账、值班记录、宣传材料等。			
三					
5	交换机	端口配置	≥48 个 10/100Base-TX 以太网端口；	台	1
			≥2 个 1000Base-T 与 1000Base-X SFPCombo 端口；		
			≥2 个 1000Base-X SFP 千兆以太网端口		
	交换容量	≥64Gbps			
		二三层转发率	13.2Mpps/17.7Mpps		
		端口汇聚	支持 LACP		
			支持手工聚合		

		VLAN	支持基于端口的 VLAN (4K 个)		
			支持基于协议的 VLAN		
			支持基于 MAC 的 VLAN		
			支持 Voice VLAN		
			支持 Super VLAN		
			支持 PVLAN		
			支持 GVRP		
			支持 VLAN VPN (QinQ), 灵活 QinQ		
		堆叠	支持 IRF2 智能弹性架构		
序号	设备名称	主要参数		单位	数量
			支持分布式设备管理, 分布式链路聚合		
			支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠		
			支持本地堆叠和远程堆叠		
		IP 路由	支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng		
			支持策略路由, ECMP		
			支持 VRRP/VRRPv3		
			用户分级管理和口令保护		
			支持 IEEE 802.1X 认证/集中式 MAC 地址认证		
			支持二层 Portal 认证/triple 认证		
			支持 AAA&RADIUS 认证		

		安全	支持 MAC 地址学习数目限制		
			支持 MAC 地址与端口、IP 的绑定		
			支持 SSH2.0		
			支持防止 DoS 攻击功能		
			支持 ARP 入侵检测功能		
序号	设备名称	主要参数		单位	数量
			支持端口隔离		
			支持 MAC 地址黑洞		
		管理	支持命令行接口 (CLI)、Telnet、Console 口进行配置		
			支持 SNMPV1/V2/V3、WEB 网管		
			支持 RMON 1, 2, 3, 9 组 MIB		
			支持 IMC 智能管理中心		
			支持 HGMPv2 集群管理		
			支持系统日志、分级告警、调试信息输出		
			支持 PING、Tracert		
			支持上电 POST、风扇堵转、PoE 设备过热等情况的检测与告警		
			支持 VCT (Virtual Cable Test) 电缆检测功能		
			支持 DLDP (Device Link Detection Protocol, 设备连接检测协议)		
			支持端口环回检测		
序号	设备名称		主要参数		单位
			支持 IPv6 host 功能族, 实现 IPv6 管理		

6	不间断电源 (UPS)	额定容量	≥6KVA	1	套
		相数	单相二线+地线		
		输出电压	220V±1%		
		输出频率	市电供电时与市电频率同步；输入超出范围及电池供电时为 50Hz±0.1%		
		转换时间	0Ms（零中断）		
		过载能力	负载小于 105%，长期运作；负载在 105%到 125%之间，运行大于 1 分钟；负载在 125%到 150%之间，运作大于 30 秒		
		通讯	带 RS232 数据接口		
		运行环境	温度：0~40℃；湿度 0•90% 未结露		
		安全性能	符合 GB4943-2001（IEC60950-1999, MOD)标准要求		

表 5.1-22 示范区县级应急救援保障

序号	设备名称	设备要求	单位	数量
1	移动照明灯 (核心产品)	<p>1、照明性能：灯盘由 4 盏500W 高效率节能灯组成，按现场需要将每个灯头单独做上下左右角调节，旋转实现 360 度全方位照明（检验报告中体现）；也可将灯头在灯盘均匀布向四个方向照明；整体照明远近兼顾，照明亮度高，范围大。</p> <p>2、升降性能：选用 3 节伸缩气缸作为升降调节方式，最大高度为 4.5 米，灯光覆盖半径达到 40-55 米。</p> <p>3、工作时间：使用发电机组供电时，一次注满燃油可连续工作 13 小时以上，使用 220V 市电可长时间照明。</p> <p>4、便操作性：通过无线遥控可在 50 米范围内分别控制每组灯的开启和关闭与气杆的升降，也可通过手动开关控制每组灯具的开关和气杆的升降，使用气泵或手动气阀控制伸缩杆的升降。</p> <p>5、适用场所：灯盘、汽缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轮，可在坑洼的路面。整体采用优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，可确保在恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水、抗风等级为 8 级。</p> <p>▲*辅助功能：灯具具有应急电源输出功能，可输出 AC220V/DC12V 点烟器接口，供其他小型电动工具使用或移动设备充电。</p> <p>▲*整机重量必须小于 72KG 方便运输（检验报告中体现）</p> <p>▲*照明灯防护等级必须满足 GB/T4208-2008 中的 IP65 (检验报告中体现)</p> <p>▲*抗电强度测试必须符合 GB16796-2009 中的 45HZ-65HZ 的交流电压抗电强度试验（检验报告中体现）</p> <p>▲*需提供检验报告，由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具。</p>	台	1

序号	设备名称	设备要求	单位	数量
2	排水泵	1、泵类型：离心泵 ISW65-200 2、标定流量：420L/min； 3、吸程：≥7m； 4、标定扬程：≥42m； 5、出水口压力：≥0.42Mpa； 6、进、出水口直径：65mm； 7、最大转速：≥2900 转/分钟。 8、防护等级：IP55 9、执行标准：GB12350-2009 10、离心泵配件组合（水泵控制箱 1 个+65mm 专用节水底阀 1 个+65mm 专用铝制法兰盘 2 个+法兰快速套接口 2 个+65mm 管箍卡 4 个+进水口径 6.5mm 专用钢丝管 15m1 根+出水口径 65mm 专用软水带 20m2 盘）。 ▲* 需提供厂家产品质量管理体系《GB/T19001-2016 idt ISO9001: 2015》证书复印件，认证范围（潜水、污水、管道）泵。	台	1
3	救生圈	1、外径≥710mm. 内径≥440mm, 外壳聚乙烯, 内充聚氨酯发泡, 在水中可以挂着不小于 14.5kg 的铁块, 浮于水中, 应能保持浮起 24h 以上。 2、圈体周围有 4 根白色尼龙绳, 并配备 4 处 4 周反光材质, 具有耐腐耐压特性。 3、重量≥2.5Kg ▲*需提供权威检测机构出具的检测报告复印件。	个	5
4	救生衣	1、面料：牛津布料, 芯材：EPE 2、配有 5 个以上可调节尺寸大小的卡口, 配备有可以方便救援的挂钩。 3、重量≥580g 4、配有哨笛 1 只, 声音响度（声压级）应达到 100db 以上；材料应是菲金属, 表面无毛刺； 5、在承受 10 个高低温循环后, 救生衣应无皱缩、开裂、膨胀、分解等损坏, 外观应无变化；侵入淡水中 24h 后浮力应不	件	5

序号	设备名称	设备要求	单位	数量
		小于 74N；救生衣过火 2s 后，继续燃烧时间应不超过 6s 或无继续熔化； 6、衣身在 $\geq 1764\text{N}$ 的作用下持续 30min 以上应无损坏；肩部在 $\geq 882\text{N}$ 的作用下持续 30min 以上应无损坏。 7、落水人员穿着救生衣在水中竖直或后倾，且口部露出水面。 <b>▲*需提供权威检测机构出具的检测报告复印件。</b>		
5	12m <sup>2</sup> 民政部标准救灾帐篷	1、篷架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横管 2、通用杆、地杆、立杆采用 $\geq \Phi 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 焊接钢管 3、篷杆采用 $\geq \Phi 19\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 焊接钢管	顶	1
6	移动汽油水泵机	1、机组结构：框架型，进水口直径 $\geq 80\text{mm}$ ，出水口直径 $\geq 80\text{mm}$ ，最大流量 $\geq 60\text{m}^3/\text{h}$ ，最大扬程 $\geq 30$ 米，最大吸程 $\geq 8$ 米。 2、油箱容量/工作时间 $\geq 3.6\text{L}/2.5$ 小时，发动机形式：单缸四冲程、风冷 缸径 $\times$ 行程： $\geq 70 \times 54$ ，排量 $\geq 213\text{cc}$ 。 <b>▲* 整机重量必须小于 29KG 方便运输（检验报告中体现）。</b> <b>▲* 执行标准：GB/T 3216-2005《回转动力泵、水利性能验收实验 1 级和 2 级》（提供检验报告中体现）。</b> <b>▲* 需提供权威检测机构出具的检验报告复印件。</b>	台	1
7	应急汽油发电机	1、额定电压：220V 2、额定功率：5KW 3、相数：单相 4、发动机形式：四冲程 5、使用无铅汽油。 6、发电机配备移动拖车，拖车配置拖车架，轮子 $\geq 4$ 寸，与发动机机体牢牢固定。	台	2

表 5.1-28 杏花营乡、农场、水稻乡应急救援保障

序号	设备名称	设备要求	单位	数量
1	手提式探照灯	<p>1.光源由<math>\geq 7</math>颗灯珠组成,超大功率、超高亮度的白色 LED 光源,光效高,光源寿命<math>\geq 10</math>万小时;</p> <p>2.具有工作光、强光、频闪,红色信号灯四种配光设计,满足不同工作环境需求;</p> <p>3.反射器采用高科技表面处理工艺,反光效率高,照射距离<math>\geq 1000</math>米;</p> <p>4.充一次电工作光照明时间<math>\geq 16</math>小时,强光照明时间<math>\geq 8</math>小时,频闪光<math>\geq 32</math>小时。</p> <p>5 具有超强磁力吸附功能,灯头可以旋转可以当台灯使用,尾部具有夜光警示功能。</p> <p>6.灯具采用多段式蓝色电量显示装置,实时呈现剩余电量情况。</p> <p>7.可采用手提、肩挎、卡扣等携带方式,外形美观,体积小,重量轻。</p> <p>8.额定容量<math>\geq 4000\text{mAh}</math>、额定功率(LED)<math>\geq 3\text{W}</math>、强光通量<math>\geq 34001\text{m}</math>。</p> <p>▲*需提供权威部门出具的检测报告,防尘、防水防护等级必须达到 IP65。(检测报告中体现)。</p>	个	2
2	安全绳	<p>坚固耐磨,绳长<math>\geq 10\text{m}</math>,外径<math>\geq 8\text{mm}</math>,内置钢丝直径<math>\geq 3\text{mm}</math>,承重<math>\geq 300</math>斤</p>	条	3
3	救生圈	<p>1、外径<math>\geq 710\text{mm}</math>.内径<math>\geq 440\text{mm}</math>,外壳聚乙烯,内充聚氨酯发泡,在水中可以挂着不小于 14.5kg 的铁块,浮于水中,应能保持浮起 24h 以上.</p> <p>2、圈体周围有 4 根白色尼龙绳,并配备 4 处 4 周反光材质,具有耐腐耐压特性。</p> <p>3、重量<math>\geq 2.5\text{Kg}</math></p> <p>▲*需提供权威检测机构出具的检测报告复印件。</p>	个	10
4	救生衣	<p>1、面料:牛津布料,芯材:EPE</p> <p>2、配有 5 个以上可调节尺寸大小的卡口,配备有可以方便救援</p>	件	10



序号	设备名称	设备要求	单位	数量
		3、主带破断强度： $\geq 23\text{KN}$ 4、配备：1 个后背挂点 D 环，3 个子母扣以及 1 个速脱扣 5、金属扣件强度 $\geq 23\text{KN}$ 6、符合 GB：6095:2009 EN361:2002 标准。 ▲*需提供权威检测机构出具的检测报告复印件。		
8	排水泵	1、泵类型：离心泵 ISW65-200 2、标定流量：420L/min； 3、吸程： $\geq 7\text{m}$ ； 4、标定扬程： $\geq 42\text{m}$ ； 5、出水口压力： $\geq 0.42\text{Mpa}$ ； 6、进、出水口直径：65mm； 7、最大转速： $\geq 2900$ 转/分钟。 8、防护等级：IP55 9、执行标准：GB12350-2009 10、离心泵配件组合（水泵控制箱 1 个+65mm 专用节水底阀 1 个+65mm 专用铝制法兰盘 2 个+法兰快速套接口 2 个+65mm 管箍卡 4 个+进水口径 6.5mm 专用钢丝管 15m1 根+出水口径 65mm 专用软水带 20m2 盘）。 ▲* 需提供厂家产品质量管理体系《GB/T19001-2016 idt ISO9001: 2015》证书复印件，认证范围（潜水、污水、管道）泵。	台	1

## 第六章 投标文件格式

\_\_\_\_\_（项目名称）

# 投 标 文 件

项目编号：

供 应 商：\_\_\_\_\_（企业电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（个人电子签章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 目 录

- 一、投标函
- 二、投标函附录
- 三、法定代表人身份证明
- 四、授权委托书
- 五、资格审查资料
- 六、项目实施方案及售后服务能力
- 七、业绩证明材料
- 八、服务承诺
- 九、反商业贿赂承诺书
- 十、其他材料

## 一、投标函

致：\_\_\_\_\_（采购人）

我们收到了项目编号\_\_\_\_\_的招标文件，经详细研究，我们决定参加\_\_\_\_\_（项目名称）投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

- 1、愿按照招标文件中的条款和要求，以投标总报价（人民币）大写：\_\_\_\_\_；小写：\_\_\_\_\_元，交货期\_\_\_\_\_参加投标，质量标准\_\_\_\_\_。
- 2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
- 3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起 60 日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
- 4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。
- 5、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 6、如我方中标，我方愿意按照招标文件要求向招标代理机构全额支付本次招标代理服务费。

供应商：\_\_\_\_\_（企业电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（个人电子签章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、投标函附录

单位：元

供应商名称	
项目名称	
投标总报价(元)	人民币（大写）：
	人民币（小写）：
交货期	
质量标准	
投标有效期	自投标截止之日起____日历天

供应商：\_\_\_\_\_（企业电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（个人电子签章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 1、分项报价表

序号	名称	参数/要求	单位	数量	单价	合价	备注
1							
2							
3							
4							
....							

注：此表格投标人根据需要可自行修改及添加

供应商： \_\_\_\_\_ (企业电子签章)

法定代表人： \_\_\_\_\_ (个人电子签章)

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2. 技术规格偏差表

序号	名称	技术参数及要求		偏差描述
		招标文件	投标文件	
1				
2				
3				
4				
...				

注：1. “偏差描述” 栏中填写“正偏差、负偏差、无偏差”。

2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

供应商：\_\_\_\_\_（企业电子印章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（个人电子印章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**附件 1:**  
**小型微型企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_（招标人名称）\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_（项目名称、招标编号）\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

说明：

- 1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。
- 2、投标人应提供相应证明材料（相关行业主管部门开具的认定意见或按照“工信部联企业[2011]300 号”文件规定提供的人员、营业收入、资产总额等材料）。
- 3、投标人是小微企业的需按此格式提供相关资料，否则不需填写此表。

注：

- 1、本表所列产品与分项报价明细表中的小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品、报价应一一对应。
- 2、**投标人须在投标文件中提供投标人自己的《中小微企业声明函》原件，以及“制造商类型”为小型、微型企业**制造商出具的《中小微企业声明函》原件；如未按要求提供上述证明或相关内容表述不清的，将整体不予价格扣除。投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示。
- 3、投标人应如实填写本表，如内容不全或计算错误、或与报价明细表（指小型微型、监狱企业、残疾人福利性单位产品）相互矛盾的，将整体不予价格扣除。
- 4、根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本项目对中小企业作为投标人**所提供的小微企业生产的产品**的价格给予 6%的扣除。
- 5、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
- 6、根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的

政府采购政策。

7、同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

8、投标人可根据需要自行增减表格行数。项目分为多个标段的，每个标段分别列表。

9、相关证明资料附在本表后。

**提醒：投标人如不满足下述任一情形的，则不需要提供上表。**

（1）如果投标人不满足中小微企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型微型企业认定标准的，则不需要提供《中小微企业声明函》，也不需要提供本表。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。

（2）如果投标人不属于监狱企业则不需要提供证明文件，也不需要提供本表。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。

（3）如果投标人不属于残疾人福利性单位则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》，也不需要提供本表。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。

### 三、法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注：附法定代表人身份证扫描件。

供应商：\_\_\_\_\_（企业电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（个人电子签章）

日 期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 四、授权委托书

本人（姓名）\_\_\_\_\_（身份证号）\_\_\_\_\_系（供应商名称）\_\_\_\_\_的法定代表人，  
现委托（姓名）\_\_\_\_\_（身份证号）\_\_\_\_\_（联系电话）\_\_\_\_\_为我方代理人。代理人  
根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）\_\_\_\_\_投标文件、  
签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

注：附授权委托人身份证扫描件。

供应商：\_\_\_\_\_（企业电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（个人电子签章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 五、资格审查资料

- 1、营业执照；
- 2、财务审计报告；
- 3、供应商依法缴纳税收和社保的证明；
- 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；
- 5、信用查询网页截图；
- 6、.....

## 六、项目实施方案及售后服务能力

1. 项目实施方案
2. 售后服务能力

供应商：\_\_\_\_\_（企业电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（个人电子签章）

日 期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 七、业绩证明材料

## 八、服务承诺

1. 供货期内的服务承诺
2. 其他实质性承诺

供应商：\_\_\_\_\_（企业电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（个人电子签章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在\_\_\_\_\_（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：\_\_\_\_\_（企业电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（个人电子签章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 十、其他材料

供应商认为有必要的材料

附件 2:

### 承诺书（格式）

我单位 \_\_\_\_\_（投标人名称）在 \_\_\_\_\_（项目名称）投标活动中，作出以下承诺：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果，并接受行政主管部门的处罚。

承诺人： \_\_\_\_\_（企业电子签章）

日期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日