

开封黑岗口调蓄水库一期西岸绿化养护项目

中标候选人公示

河南启源招标代理有限公司受开封西湖文旅投资有限公司的委托，就开封黑岗口调蓄水库一期西岸绿化养护项目进行公开招标，于 2025 年 4 月 21 日在开封市公共资源交易中心定标室通过核查随机法进行定标。现将本次中标候选人结果公示如下：

一、招标项目说明

- 1、项目编号：QY GK-2025-022
- 2、项目名称：开封黑岗口调蓄水库一期西岸绿化养护项目
- 3、招标方式：公开招标
- 4、项目总投资：约 288.8 万元
- 5、项目地点：开封市城乡一体化示范区境内
- 6、项目概况：开封黑岗口调蓄水库一期西岸绿化养护项目，绿化面积约 380000 m²。
- 7、质量要求：合格，符合国家现行验收标准。
- 8、招标范围：开封黑岗口调蓄水库一期西岸绿化养护（详见发包人要求）
- 9、养护期：二年

二、资格能力要求

- 1、投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照。
- 2、投标人财务状况良好，没有财务被接管、破产状态。提供 2021、2022、2023 年度经审计的财务审计报告，新成立投标人以新成立年限为准提供，不足年限要求的，按实际情况提供财务报表。
- 3、最近三年内，在经营活动中没有重大违法、违纪行为。（提供承诺书，格式自拟）
- 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书，格式自拟）
- 5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近三个月纳税证明材料和社会保障资金证明材料；属于免税对象或不需要缴纳税收的，自行出具免税声明或提供其他证明材料，新成立企业从成立之日起计算。）
- 6、项目负责人需具有园林绿化相关专业中级及以上职称，拟派项目负责人须为本单位员工，提供近三个月按时缴纳的社保证明材料（新入职员工不足 3 个月的从聘用之日算起）。
- 7、对于被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与本项目投标。【查询渠道：“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn> /)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn> /)】
- 8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未

划分标段的同一招标项目投标。

9、本项目不接受联合体投标。

三、开标、评标、定标时间

开标时间：2025 年 4 月 8 日 9 时 25 分

评标时间：2025 年 4 月 8 日 10 时 30 分

定标时间：2025 年 4 月 21 日 15 时 30 分

四、评标委员会、定标委员会成员名单

评标委员会成员名单：刘秀斌、徐乐焕、张幸军、刘鹏、邵广慧、魏小路、李绚丽。

定标委员会成员名单：张波、马豪、王炳新。

五、核查信息

在定标会议前，由定标委员会对定标候选人进行定标核查，核查内容包括营业执照、项目负责人证书及社保信息、业绩、财务状况、企业信用（查询渠道：“信用中国”网站

（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>））。

定标候选人均已通过核查。

六、中标候选人信息情况

中标候选人全称：裕美华建设集团有限公司

投标报价：3.48 元/m²/年

质量要求：合格，符合国家现行验收标准

养护期：二年

项目负责人：熊亚刚

证书名称：园林绿化工程高级工程师职称证

证书编号：20220057414

七、公示时间

2025 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 25 日

八、发布媒介

本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》《开封市公共资源交易信息网》上发布。

九、提出异议的渠道和方式

根据汴公管办（2020）13 号文规定，若投标人对上述结果有异议，可在公示期内在开封市公共资源交易信息网线上向招标人提出异议，逾期将不再受理，招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复，若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的，异议人可在公示之日起 10 日内（异议答复期间不计算在内）在开封市公共资源交易信息网线上提出投诉。（在开封市公共资源交易信息网重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求）。

十、联系方式

1、采购人信息

招标人：开封西湖文旅投资有限公司

地址：河南自贸试验区开封片区兴兴西路与八大街交叉口东南角

联系人：王炳新

联系方式：0371-22771535

2、招标代理机构信息

招标代理机构：河南启源招标代理有限公司

地址：开封市五大街新谷电商大厦 11 楼

联系人：徐亚彬

联系方式：0371-22709983

3、监督部门信息

监督部门：开封城市运营投资集团有限公司

联系方式：0371-22771518